

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

KNAUF

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru



0607 (изм.4)

12/2008

КНАУФ-Тифенгрунд

Грунтовка универсальная

Область применения

КНАУФ-Тифенгрунд - быстросохнущая, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании. Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность "дышать" помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и наружных работ. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Расход материалов

Расход грунтовки составляет около 70-100 г/м² при нанесении в один слой.

Упаковка

Упаковка в ведрах на поддоне.
Ведро 2,5 л, на поддоне - 96 ведер;
Ведро 5 л, на поддоне - 54 ведер;
Ведро 10 л, на поддоне - 33 ведер.

Хранение

Грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд хранить в сухом помещении при плюсовой температуре.
Срок хранения в неповрежденной упаковке - 1 год.

Порядок работ

Условия проведения работ

Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

Подготовка поверхности основания

Поверхность основания должна быть твердой, сухой, очищенной от загрязнений и отслаивающихся элементов.

Применение

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд готова к применению. Наносить при помощи валика или щетки. Перед нанесением хорошо размешать.

Поверхности с повышенной гигроскопичностью, при необходимости, грунтовать два раза.

Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после высыхания (около 3-х часов).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

E-mail:
6457882@rambler.ru